



Parquet Magazine

WOOD

Variedad y
belleza natural
para diseños
de interior
inspiradores



2

Auténtica artesanía



4

Encuentre su estilo



54

Sostenibilidad



6

Nuestras gamas



SUELOS DE MADERA, UNA ELECCIÓN NATURAL

Un suelo de madera aporta un carácter especial que realza la habitación sea cual sea su uso o actividad. Diseñar un suelo requiere no sólo observar y adaptarse a las tendencias actuales del mercado, sino crear un suelo elegante y duradero que aporte calidez y funcionalidad en nuestra vida cotidiana. A través del seguimiento de las tendencias del consumidor, un profundo conocimiento de la evolución de los estilos de vida y el dominio de las nuevas tecnologías, hemos diseñado una colección que le facilitará encontrar el suelo que satisfaga sus necesidades y aspiraciones. Nuestras colecciones Noble, Elegance, Prestige, Heritage, Vintage, Play, Shade y Pure fabricadas en Suecia y Polonia poseen certificado Cradle to Cradle Plata como certificación energética y Cradle to Cradle Oro en criterios sociales y consumo de agua. En estas páginas encontrará además orientación práctica sobre la instalación, el cuidado y los accesorios de nuestras colecciones para un acabado perfecto.

CONTENIDO

Auténtica artesanía	2
Encuentre su estilo	4
Noble	6
Elegance	14
Prestige	18
Heritage	22
Vintage	28
Play	32
Shade	34
Pure	42
Viva	48
Sostenibilidad	54
Información práctica	56
Instalación	60
Cuidado y mantenimiento	61
Descripción de la colección	62
Detalles y tablas de referencias	64
Accesorios y tablas de referencias	74

74

Nuestras gamas



56

Información práctica



AUTÉNTICA ARTESANÍA DESDE 1886

Que la historia de Tarkett tenga sus raíces en Suecia, una tierra rica en bosques, no es tan extraño. De allí ha surgido una auténtica pasión por la madera y las habilidades para transformarla con el fin de cubrir necesidades básicas de vivienda, mobiliario y suelos. La belleza de la naturaleza al servicio de un experto con conocimientos transmitidos desde entonces en Tarkett de generación en generación.



La historia de Tarkett comenzó a finales de 1880 en un pequeño taller de carpintería en Malmö, Suecia en el que se creaban laminas de parqué de robles y hayas locales. Pronto esta próspera empresa introdujo innovaciones como la lama Linderman, un método de unión de laminas de parqué para facilitar su instalación, así como parqué multicapa que revolucionó la industria del parqué, que contrarrestaba el movimiento natural de la madera por la humedad. Es una técnica que aún hoy, es la base del estándar europeo para suelo de parqué.

Estos conocimientos sobre la madera ayudaron a impulsar la expansión fuera de Suecia en la década de 1950 a los

mercados vecinos de toda Europa. Y, en 1967, la empresa se convirtió en Tarkett con producción aún en Suecia, en Hanaskog.

A través de un avance continuo hasta el día de hoy, el pequeño taller de carpintería se ha convertido en un importante grupo empresarial dedicado a la industria de los revestimientos de suelo con plantas de fabricación en todo el mundo. Al tiempo que hemos transformado la producción mediante medios modernos, el conocimiento y la artesanía siguen siendo los pilares fundamentales. Optar por Tarkett, significa conseguir mucho más que un simple suelo de madera.



ENCUENTRE SU ESTILO EN NUESTRA NUEVA COLECCIÓN

Descubra la belleza natural y la variedad en nuestra nueva colección de suelos de madera, desarrollada pensando en las tendencias y estilos de decoración actuales y futuros.

Déjese inspirar gracias a un diseño atemporal y artesanía inconfundibles. O a través de suelos de madera maciza con un carácter marcado y elegantes acabados. Existe una amplia gama con distintas tonalidades y expresiones.

NOBLE reinterpretación contemporánea de una larga tradición de parquet clásico en un suelo modular.

ELEGANCE tablas en formato extra largo y ancho. Su diseño natural determina un carácter único.

PRESTIGE ofrece un aspecto sofisticado envejecido de forma natural, como si las lamas se hubieran dejado curtir con el rigor del sol, la arena y el viento.

HERITAGE el estilo natural en su mejor versión, un genuino roble rústico con detalles propios de la naturaleza que aportan una sensación de pátina centenaria.

VINTAGE un suelo de madera con historia que incluye marcas de sierra y hendiduras que aporta personalidad y carácter a cualquier decoración interior.

PLAY se caracteriza por aportar un toque más creativo de color y carácter. Si está buscando expresión, en Play encontrará un suelo con mucho que aportar.

SHADE ofrece una elegante selección de colores cálidos y naturales que aportan una gran variedad de diseños suaves y relajantes a su decoración interior.

PURE es un homenaje a los auténticos diseños de la naturaleza en su máxima expresión, con toques de acabado adicionales para realzar el carácter único y el estilo de cada tabla.

VIVA Un bonito suelo de alta resistencia que le acompañará durante un largo periodo de su vida, es una solución perfecta para cualquier proyecto de renovación.





NOBLE

Noble es un suelo modular, inspirado en la larga tradición de los parqués clásicos.



Noble Roble Chelsea – 7806016

Noble es un diseño que reinterpreta una técnica modular clásica de la década de 1950. Con cepillado y acabado al aceite, crea un juego de luces que cambia de acuerdo a su posición y su perspectiva en función de la luz existente en la habitación. El resultado es una dinámica fascinante entre el suelo y su entorno, para lograr un efecto atemporal y de tendencia al mismo tiempo.

Es un tributo a las construcciones de suelos clásicas con un color y un cepillado elegantes y más contemporáneos. Al alternar las direcciones de la veta, las pequeñas variaciones y diferencias de alineación dan a cada suelo un toque de exclusividad característica de los trabajos artesanales. Es lo que denominamos «imperfección perfecta».







Noble Roble Art Deco - 7806009







Noble Roble Wasa - 7806010



Elegance Roble Champagne – 41008002

ELEGANCE

Lamas de máxima anchura con un aspecto de madera auténtica y natural.



Elegance, se presenta en lamas extralargas y extragruesas que aportan cuerpo y perspectiva en una habitación, transmitiendo una imagen de serenidad. Su belleza natural, con grietas y nudos propios de la madera, se complementa con elementos artesanales como el biselado. Su acabado con aceite hardwax resalta los detalles y la estructura inconfundible de la lama. Una armoniosa combinación de diseño y decoración en un suelo que aporta profundidad, belleza y sofisticación a cualquier habitación.







Prestige Roble Granito - 7877054

PRESTIGE

Un aspecto sofisticado y desgastado de forma natural. Como si las lamias Prestige se hubieran dejado a la intemperie y hubieran sufrido las inclemencias del viento y el clima.



Prestige celebra la creación de la naturaleza y la resistencia intrínseca de la madera y su capacidad de resistir el paso del tiempo. Un cuidadoso cepillado realza la estructura y la pátina de la madera, como si hubiera sido curtida por el sol, la arena y el viento. El efecto es un aspecto suave y rústico, como un banco de madera viejo que ha permanecido en un paseo marítimo a los caprichos del viento año tras año.





Prestige Fresno Marino – 7967018



Heritage Roble Opal Blanco – 41007014

HERITAGE

Representa la naturaleza en su mejor estado, un roble rústico auténtico. Detalles naturales que aportan a los suelos una sensación de pátina con un siglo de antigüedad.



No hace mucho tiempo, algunas formas de roble se consideraban demasiado burdas para los suelos. Hoy en día, este estilo rústico con sus característicos nudos y variaciones de color natural es muy apreciado. Las características naturales de Heritage brindan a la madera una pátina un aspecto característico de tiempos antiguos y añaden un toque distintivo a su hogar. El cepillado y el tintado magistrales resaltan los detalles que hacen de cada lama algo único.









Heritage Roble Envejecido Oscuro - 41007004



Vintage Roble Lund – 7877043

VINTAGE

Suelos con historia. Como recién salido de la carpintería, marcas de sierra, hendiduras y su pátina añadida crean una agradable sensación de tiempos pasados.



Vintage combina el encanto y el detalle de los suelos de madera antiguos con todas las ventajas de los suelos modernos con el aspecto de haber sido utilizado desde el primer día. Hemos recreado superficies desgastadas que podría encontrar en muebles de segunda mano o en suelos recuperados. Marcas de sierra, hendiduras u otros detalles confieren al suelo el aspecto de haber caminado sobre ellos durante años y años. Gracias a su acabado al aceite Hard Wax estos suelos contarán su propia historia a las próximas generaciones.



Vintage Roble Uppsala - 7876105



Vintage Roble Copenhagen - 7877040



Vintage Roble Uppsala - 7876105





Play Fresno Marfil Plank - 41006008

PLAY

Toda una declaración de intenciones gracias a una serie de características que aportan un aspecto contemporáneo distintivo fusionando el diseño con la estética natural de la madera.



En la gama Play, nuestros diseñadores han derrochado creatividad con color y carácter. El resultado es una amplia gama de expresivos diseños en fresno o roble original que confieren a la habitación un aspecto fuera de lo ordinario sin sobrecarga su decoración.



SHADE

Un amplio espectro de matices naturales que aportan personalidad y calidez a su hogar, independientemente de su estilo.



Shade Roble Italiano DuoPlank - 8727013

Capaz de reflejar la rica variedad de color que encontramos en los paisajes vírgenes de la naturaleza, Shade reúne toda una serie de matices cuidadosamente seleccionados para transformar su decoración interior. Sus diferentes diseños aportarán amplitud a las estancias, de multitud de maneras, bien a través de texturas atrevidas o sutiles, o con tonos oscuros y claros. Shade es lo suficientemente versátil y elegante para crear el ambiente que desea, sin poner en riesgo la calidad ni la durabilidad.





Shade Roble Beige Plank - 7878023





Shade Roble Almendra TreS - 7870070



Shade Roble Soft Beige TreS - 8723030



Shade Fresno Lino Plank - 7967009





Pure Roble Rústico Plank XT – 7879004

PURE

Una colección enraizada en la tradición, con calidad y durabilidad, que rinde homenaje a los diseños auténticos de la madre naturaleza.



Cuando la naturaleza aporta diseños y colores tan diferentes, ¿por qué dejar que nada se interponga en su camino? Desde los profundos y exuberantes matices del nogal al suave resplandor del abedul, esta colección reúne seis especies diferentes en una gama de estilos naturales que embellecerán su hogar. El aspecto auténtico de la madera brilla a través de variaciones características de la materia prima. Descubra como el aspecto de la auténtica madera puede definir el tono de su decoración.







Pure Roble Rústico DuoPlank – 8727003





Viva Roble Blanco (2-lamas) – 7828013

VIVA

Viva es la elección perfecta para una vida familiar, con niños pequeños o para estudiantes o parejas jóvenes que quieren decorar su primera vivienda.



Ideal para proyectos de renovación gracias a su perfil de menor espesor, Viva es una colección contemporánea de suelos de madera prácticos y duraderos. Fácil de transportar, fácil de instalar y fácil de mantener sin arriesgar la estética. Un diseño gris contemporáneo se añade ahora a la gama clásica de robles y nogales.





Today
good
things
are going
to happen

do
whatever





Viva Roble Gris (1-lama) - 7828014

Juntos hacemos las cosas mejor.

En Tarkett, estamos comprometidos a servir a nuestros clientes con nuestra capacidad de innovación, dedicación y logros en sostenibilidad. Nuestro objetivo diario, desde los equipos de I+D a los de atención al cliente, es combinar todos nuestros conocimientos para contribuir a crear espacios interiores agradables y saludables.

La forma en que diseñamos y creamos nuestros suelos de madera forma parte de nuestra visión global y nuestro compromiso Juntos hacemos las cosas mejor!



Diseño para la vida

Nuestros suelos de madera con certificación Cradle to Cradle™ Silver están diseñados para la vida, una vida donde los buenos materiales contribuyen a la salud de las personas y en la que nos convertimos en buenos administradores de unos recursos que pasan a ser reutilizados continuamente.

- Tarkett es el primer productor de madera de Europa con productos certificados Cradle to Cradle™; todos nuestros suelos de madera de más de 10 mm de espesor que destacamos en este folleto poseen certificación Cradle to Cradle™.
- El 96 % de los productos Tarkett poseen un bajo nivel de emisiones COV. Esto incluye todos los suelos de madera.
- Nuestras colecciones Noble, Elegance, Prestige, Heritage, Vintage, Play, Shade y Pure fabricadas en Suecia y Polonia poseen certificado Cradle to Cradle™ Silver como certificación energética y Cradle to Cradle Oro en criterios sociales y consumo de agua.
- Nuestros revestimientos de suelo no contienen disolventes.
- Todas nuestras fábricas de madera poseen la certificación ISO14001 e ISO9001.
- Los suelos de madera Tarkett pueden mantenerse con métodos de limpieza suaves, evitando el uso de productos químicos agresivos.



Cerrando el círculo

Ayudamos a nuestros clientes a gestionar los restos de suelos postinstalación y postconsumo de forma eficaz y contribuimos a preservar los recursos naturales del planeta y a proteger el medio ambiente. Reciclamos los suelos y los residuos de nuestra producción, transformándolos en nuevos productos de alta calidad.

¿Sabía que...?

Los suelos de madera Tarkett se pueden utilizar para la recuperación de energía y también para crear nuevos productos.



Impulsamos la colaboración

Comunicamos información transparente sobre nuestros productos y progreso de sostenibilidad, y le invitamos a aprovechar, junto con nosotros, a descubrir las oportunidades que presenta la economía circular.

- Trabajamos con organizaciones mundiales en la promoción de la silvicultura sostenible y la biodiversidad. Más del 60 % de nuestra madera cuenta con certificación FSC® o PEFC™.
- El etiquetado de los productos Tarkett proporciona una información transparente sobre los orígenes de los materiales utilizados en nuestros productos.
- Nuestras gamas de suelos de madera con certificación Cradle to Cradle™ aportan garantía de que nuestros productos se diseñan y se fabrican bajo el respeto a la salud de las personas y al medio ambiente.



Cradle to Cradle®



En nuestro esfuerzo por aplicar los principios de diseño Cradle to Cradle® y el logro de la certificación Cradle to Cradle™ Silver para nuestros suelos de madera, estamos haciendo grandes progresos en nuestra estrategia "Juntos hacemos las cosas mejor" y en la transformación hacia una economía circular.

Cradle to Cradle® es un estándar de diseño ecológico que abarca múltiples áreas y que fomenta la mejora continua.

Los productos se evalúan independientemente en cinco categorías sobre la salud de las personas y el medio ambiente:

- Estado del material**
- Reutilización del material**
- Energías renovables y gestión del carbono**
- Protección del agua**
- Equidad social**

DISEÑADO POR LA NATURALEZA, CREADO CON ARTESANÍA.

La mayor parte de nuestra madera procede de bosques sostenibles en Suecia y Finlandia. La siembra dispersa y el lento crecimiento en el hemisferio norte producen árboles fuertes y estables. Utilizamos todo el tronco, dejando que su fibra y diseño formen el diseño de bonitos suelos exclusivos auténticamente naturales.

Variedades de madera



ROBLE (Quercus) Altamente valorado y ampliamente utilizado para la decoración interior por su rendimiento. La estructura del roble es reconocida como moderna y tradicional. Posibilita una multitud de diseños diferentes, con diseños relajantes o de mayor expresividad. Albura más ligera y nudos que enriquecen sus diferentes matices de marrón. Con tratamiento térmico adquiere un tono exótico más oscuro.

Dureza 3,7 (valores típicos).

El roble con el tiempo cambia de color, madura y adopta un tono más dorado.



HAYA (Fagus) es resistente y duradera. Debido a su estructura celular, los movimientos en el haya son más fuertes que en la mayoría de otras especies de madera. Aspecto uniforme y elegantes matices cálidos de color amarillo son característicos de las hayas.

Dureza 3,8 (valores típicos).

El haya con el tiempo cambia de color y cambia de tonos rojizos a dorados.



FRESNO (Fraxinus) Gracias a su dureza y resistencia, es idóneo para aplicaciones donde se requiere una alta resistencia. El fuerte contraste entre la base oscura de la madera y la albura clara crea un diseño vivo con una rica variedad de matices.

Dureza 4,0 (valores típicos).

El fresno con el tiempo cambia de color y adquiere un tono dorado cálido.



ABEDUL (Betula) es una madera algo delicada y no se recomienda para áreas de uso intenso. Esta madera escandinava es muy ligera y tiene un tono tenue con profundo brillo reflectante. La diferencia de matices en su granulado es casi invisible.

Dureza 2,6 (valores típicos).

El abedul con el tiempo cambia de color y se oscurece y adquiere un tono dorado.



ARCE (Acer) Como una de las especies de madera ligera más duras, es altamente resistente al desgaste. El arce tiene tonos suaves y uniformes. Su granulado de textura fina, se complementa con el dibujo curvo de los anillos propios del crecimiento de la madera natural.

Dureza 4,8 (valores típicos).

Cuando se expone a la luz solar, el arce se oscurece y adquiere una tonalidad dorada.



NOGAL (Juglans) es una madera de excelentes propiedades. El color varía de marrón claro a chocolate oscuro cálido y la albura es blanca-crema. El nogal aporta un fuerte carácter al suelo.

Dureza 3,2 (valores típicos).

El nogal con el tiempo cambia de color y el tono marrón cambia a rojizo con el tiempo.

¿Sabía que...?

El método habitual para medir la dureza de los diferentes tipos de madera se conoce como la escala de Brinell. Una pequeña bola de acero se presiona contra la superficie de madera mediante una carga pesada. El número Brinell queda determinado por el tamaño de la hendidura realizada en la madera. Cuanto mayor es este número, mayor es la dureza y resistencia de la madera a sufrir hendiduras. Dado que la madera tiene variaciones naturales, su dureza varía en función de la parte de la madera de que se trate. Por tanto, el número Brinell es la media de los datos obtenidos en diversas pruebas.

Guía de diseño

La madera es un material vivo y no hay dos suelos de madera iguales. Las diferentes partes del árbol darán al suelo su carácter único, calma, viveza o expresión.


Además de la propia especie de madera, existen otros factores que influyen directamente en el aspecto final del suelo (nudos, marcas, albura, variaciones de color etc..) Para estar seguro de cual es el suelo de su gusto, eche un vistazo a nuestro folleto Grading book, donde podrá comprobar el aspecto global del suelo que elija y su diseño en detalle. Disponible en nuestra página web: www.tarkett.com



Calma: aspecto con pocos nudos y ligera variación de color y estructura.




Viveza: aspecto con nudos y mayor variación en color y estructura.



Expresión: aspecto con grandes nudos y grietas y una variación muy contrastada en color y estructura.

Distintos Formatos



Acabados de superficie

Mediante diferentes métodos de cepillado, se destaca la bonita estructura natural de la madera. Las marcas de sierra o marcas de hendiduras, proporcionan al suelo un aspecto y un tacto más vintage. Suelos con estos tipos de efectos de superficie también desarrollarán con el tiempo una pátina de aspecto más erosionado.



CEPILLADO

Ligero cepillado para pulir el diseño de la madera y resaltar las diferencias visuales de las fibras de madera, sin que sea demasiado profundo.



CEPILLADO PROFUNDO

Cepillado semiestructural que aporta un aspecto rústico.



ANTIQUE CEPILLADO

Cepillado estructural para obtener cierta profundidad y una superficie lisa, jugando con la densidad de la madera y resaltando cada detalle natural.



MARCAS DE SIERRA PEQUEÑAS

Un efecto completamente aleatorio donde la profundidad y la ubicación de las marcas de sierra varían para crear un resultado final muy natural. Las marcas abarcan principalmente los bordes laterales largos.



MARCAS DE SIERRA GRANDES

Diseño rústico y reciclado gracias a efectos de sierra que cubren toda la anchura de la tabla.



MARCAS DE HENDIDURAS

Efecto de camuflaje que hace que el suelo esté muy adaptado al desgaste, se resaltarán abolladuras, parte de una pátina natural del suelo.

Protecciones de superficie

El tratamiento de protección de superficie evita que la madera a la que protege se desgaste con el tiempo. Por esta razón, un suelo de madera necesita una protección adecuada contra el desgaste, la abrasión, los arañazos y las manchas si se desea que mantenga su buen aspecto durante mucho tiempo. Por ello los suelos de madera de Tarkett incorporan Proteco, una de las protecciones más resistentes del mercado. Proteco se suministra en tres variedades y cada una aportará una sensación diferente al suelo.



PROTECO LACQUER

El barniz semibrillo se aplica en seis capas. Se aplica la cantidad exacta de barniz, ni demasiado gruesa ni demasiado delgada, para que el suelo sea extrarresistente al desgaste.



PROTECO NATURA

Barniz mate, aplicado de la misma manera que el barniz semibrillante, es igual de resistente al desgaste y ofrece una protección igual de eficaz. Conservará el color y tacto naturales de la madera, al igual que un suelo acabado al aceite. Requerirá un cuidado un poco mayor ya que las superficies mates siempre atraen más la suciedad que las brillantes.



PROTECO HARDWAX OIL

El aceite hardwax contiene aceites de girasol, de soja y de lino. Proporciona una superficie mate satinada que realza el aspecto de la madera. El aceite penetra en la madera mientras que la cera permanece en la superficie y proporciona una protección superior frente al desgaste. Al igual que cualquier suelo tratado con aceite, se debe realizar un mantenimiento con aceite cada dos o tres años. También se necesita un mayor cuidado que el exigido por los suelos con barniz.

Construcción



PROCESO DE FABRICACIÓN ARTESANAL

Tenemos en cuenta los cambios que experimenta la madera a lo largo de todo el proceso de fabricación para minimizar el desplazamiento de un suelo de madera acabado. Un proceso de secado avanzado es esencial para garantizar su alta calidad y se puede alargar hasta un año.

ESTRUCTURA ESTABLE

Nuestros suelos de madera están compuestos de tres capas para minimizar los desplazamientos naturales. Alternando la dirección de las fibras en estas capas, los movimientos de la madera se minimizan y esto crea un suelo equilibrado y estable. Nuestro sistema de fijación sin cola extremadamente resistente fija firmemente las lamas unas con otras, sin huecos entre ellos.

La madera es un material vivo que se dilata y contrae en función de la temperatura y la humedad. En zonas en las que el invierno es muy frío, el uso de la calefacción reseca el ambiente. Esto hace que la veta y la madera se contraigan. La madera vuelve a expandirse en primavera. Los cambios en la humedad relativa pueden provocar daños en los suelos de madera, que se pueden agrietar o combar. Tarkett lleva fabricando suelos de madera más de 130 años y sabe cómo minimizar estos efectos negativos.




Calefacción por suelo radiante para un mayor confort


Al instalar suelos de madera en subsuelos calefactados, es esencial que la temperatura de la superficie nunca supere los 27° y que el sistema elegido proporcione calor uniforme en toda la superficie del suelo, incluidas las zonas más retiradas. Tenga en cuenta que el calor por suelo radiante puede provocar grietas entre las tablas durante el invierno. Algunas variedades de madera y construcciones son más propensas al movimiento por lo que no se recomienda calefacción por suelo radiante. Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto en tarkett.com. El resto de variedades de madera son aptos si se respetan las instrucciones anteriores. El resto de tipos de madera son compatibles si se siguen las instrucciones descritas anteriormente.



Distintos biseles



El biselado tanto suave como en versiones más profundas resalta y refuerza el diseño general de la tabla.



MICRO
BISELES

MINI
BISELES

MAXI
BISELES

HECHOS
A
MANO

INSTALACIÓN

2-lock es fácil y rápido

Usar 2-lock es más sencillo que nunca para colocar un suelo de madera. El secreto es un pequeño resorte en el extremo de cada lama. Los cierres se presionan sobre la lama siguiente. Es rápido y la lama permanece unida. Siga las instrucciones y podrá colocar el suelo de una habitación de tamaño medio en menos de un día.

Nuestras lamas extra largas y anchas **Elegance** vienen con un sistema de lengüeta y ranura para una instalación con adhesivo. Nuestra gama **Viva** está disponible con el sistema de instalación Ultraloc.

Para obtener instrucciones de instalación completas o más detalles, visite www.hogar.tarkett.es o póngase en contacto con su distribuidor de Tarkett

1 ANTES DE EMPEZAR

Asegúrese de que el subsuelo esté nivelado, firme, seco y limpio.

La temperatura en la habitación debe ser la adecuada, con una humedad relativa entre un 30 y un 60 %, y una temperatura mínima de 18 °C antes, durante y después de la instalación. No debe abrir los paquetes hasta que esté listo para comenzar la instalación.

Si la caja incluye una etiqueta START & STOP, se recomienda encarecidamente comenzar la instalación con esta caja que incluye una lama dividida en dos piezas. La primera fila debe iniciarse con la parte START. La parte STOP puede usarse en el extremo final de una fila y, si es necesario, debe cortarse al tamaño correcto.

2 PREPARACIÓN DEL SUBSUELO

UTILICE UNA SUB BASE TARKETT

En el caso de una instalación flotante, es decir, la que se realiza sin ninguna unión al suelo base, deberá utilizar un material de base para nivelar la superficie, optimizar la absorción acústica, y reducir los ruidos al caminar. Para garantizar una larga vida útil, utilice Tarkofoam II, Tarkoflex II o una sub base técnicamente similar.

¡NO SE OLVIDE DE LA BARRERA DE VAPOR!

Una barrera de vapor es una lámina de polietileno que evita la transmisión de la humedad desde el subsuelo al suelo de madera. Se coloca en todo el subsuelo y debe colocarse con una superposición de al menos 200 mm. El material subyacente Tarkoflex II también actúa como barrera de vapor.

3 PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Decida la dirección de instalación. Compruebe la forma en que la luz se refleja y la forma de la habitación. Es más fácil para la vista si las lamas se colocan en la misma dirección de la luz. Si la luz penetra desde varios ángulos, siga la pared más larga.

Abra algunos paquetes durante la instalación para crear una transición armónica de colores.

Hay que planificar los espacios de expansión a lo largo de puntos fijos como paredes, umbrales, tuberías del radiador y escaleras. Los suelos de diferentes habitaciones no deben estar en contacto, a menos que estén encolados. Las grandes superficies de suelo deben dividirse en áreas más pequeñas mediante juntas de expansión. Los huecos y las transiciones entre distintos suelos pueden ocultarse fácilmente utilizando zócalos, molduras y manguitos.

4 ACABADO

Nuestra gama de accesorios coordinados aportarán a su suelo el toque final perfecto. Rodapiés, perfiles de transición, cubretuberías y cantoneras de escalón. Toda una gama completa disponible! Consulte las siguientes páginas para seleccionar la mejor opción.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Cuidado de los suelos de madera

El aspecto de un suelo de madera nuevo es algo que deseará mantener por el mayor tiempo posible. Por eso, debe cuidarlo con mimo y delicadeza. Tarkett ofrece productos efectivos y adecuados para el cuidado de los suelos que mantienen el brillo de los suelos de madera durante mucho tiempo.

LIMPIEZA DIARIA

Para el cuidado diario, se recomienda pasar la aspiradora o limpiar el suelo de madera con una mopa. El **Tarkett Wood Floor Care Kit** para suelos barnizados es perfecto para ello. Tiene un diseño muy práctico con un mango telescópico, un paño de microfibra y un cierre de velcro. A veces es necesario un poco de líquido para eliminar la suciedad y las manchas. Pero debe tener cuidado de no utilizar demasiada agua. El limpiador en aerosol **Tarkett Wood Floor Spray Cleaner** para suelos barnizados es mucho más fácil de usar y el suelo se seca más rápido. Si desea

utilizar los dos, tenemos el **Tarkett Spray Mop Kit** para suelos barnizados con un depósito de líquido rellenable.

Bioclean para suelos barnizados y **Bioclean** para suelos con aceite hardwax: limpiador general duradero, efectivo y biodegradable que se puede utilizar para limpieza habitual.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No se preocupe si se le cae una taza o se raya el suelo, Tarkett tiene varios productos para realizar reparaciones in situ.

CAJA DE REPARACIÓN

Barras de cera de diferentes colores que pueden mezclarse para obtener el tono perfecto en lugares con daños profundos. Sellar con barniz reparador.

KIT DE REPARACIÓN

En caso de que ocurra un accidente, la ayuda está al alcance de la mano. La masilla de reparación está disponible en muchos colores. Sellar con barniz de reparación incluido en el kit.

KIT DE REPARACIÓN DE ACEITE

Kit de reparación con aceites, cepillos y papel de lija que, juntos con un poco de tiempo y esfuerzo, hará que desaparezcan los arañazos y defectos en suelos tratados con aceite hardwax. Colores que combinan con nuestra gama de suelos tratados con aceite.

MANTENIMIENTO

Refresher para suelos barnizados protege la superficie del suelo y evita arañazos más pequeños.

Refresher para suelos tratados con aceite hardwax: mantiene los suelos nuevos, protege la superficie frente al desgaste gracias al aceite hardwax que contiene. Se puede utilizar también para zonas del suelo que estén sometidas a un desgaste intenso.

Suelos muy rústicos con grietas y efectos de la superficie tales como marcas de sierra y marcas de hendiduras reaccionan más ante variaciones de la humedad relativa. Se encogen en climas interiores secos y se expanden con el aumento de la humedad. En el primer año, especialmente en invierno, estos suelos (como por ejemplo Atelier Heritage) necesitan un cuidado adicional, deben nutrirse con el Tarkett Refresher (en suelos tratados con aceite hardwax) que penetra eficazmente en las grietas y en los efectos y protege toda la superficie

Para obtener más información, visite www.tarkett.es



¿Sabía que..?

CONSEJOS PARA PROLONGAR LA BELLEZA DE SU SUELO

Utilice protectores de muebles que minimizan los arañazos. Una alfombra para la limpieza de pies en el pasillo también detiene la suciedad. Utilice una alfombra de protección para evitar el desgaste de sillas con ruedas

RESUMEN DE LA GAMA

ELEGANCE

22 mm de espesor

280 mm de ancho




HERITAGE

14 mm de espesor

190 mm de ancho



194 mm de ancho



PRESTIGE

14 mm de espesor

162/190 mm de ancho



194 mm de ancho




NOBLE

16 mm de espesor

192 mm de ancho




190 mm de ancho



VINTAGE

14mm espesor


162/190 mm ancho



PLAY

13/14 mm de espesor


162 mm de ancho




PURE

13/14 mm de espesor


117/162/190 mm de ancho



194 mm de ancho




194 mm de ancho



SHADE

13/14 mm de espesor


117/134/162/190 mm de ancho



194 mm de ancho



194 mm de ancho




VIVA

8.5mm de espesor

110/190 mm de ancho



FICHA TÉCNICA Y REFERENCIAS

NOBLE	Código de material	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Diseño	Tratamiento de superficie	Efecto de superficie	Bisel	Tintado	m ² /paquete	 página
Noble Roble Greenwich	7806011	16	190	2 280	Bloque grande	Proteco Hardwax Oil	Cepillado	-	Sí	2,60	
Noble Roble Scandinavia	7806008	16	192	2 028	Damero	Proteco Hardwax Oil	Cepillado	-	Sí	2,34	
Noble Roble Manhattan	7806014	16	190	2 280	Bloque pequeño	Proteco Hardwax Oil	Cepillado	-	Sí	2,60	
Noble Roble Art Deco	7806009	16	192	2 028	Damero	Proteco Hardwax Oil	Cepillado	-	Sí	2,34	10
Noble Roble Soho	7806012	16	190	2 280	Bloque grande	Proteco Hardwax Oil	Cepillado	-	Sí	2,60	8
Noble Roble Retro	7806007	16	192	2 028	Damero	Proteco Lacquer	-	-	No	2,34	
Noble Roble Wasa	7806010	16	192	2 028	Damero	Proteco Hardwax Oil	Cepillado	-	Sí	2,34	11,13
Noble Roble Chelsea	7806016	16	190	2 280	Bloque pequeño	Proteco Hardwax Oil	Cepillado	-	Sí	2,60	6
Noble Roble Broadway	7806013	16	190	2 280	Bloque grande	Proteco Hardwax Oil	Cepillado	-	Sí	2,60	12



Noble Roble Greenwich
7806011 °



Noble Oak Scandinavia
7806008 °



Noble Roble Manhattan
7806014 °



Noble Oak Art Deco
7806009 °



Noble Roble Soho
7806012 °




Noble Oak Retro
7806007 *



Noble Oak Wasa
7806010 °




Noble Roble Chelsea
7806016 °



Noble Roble Broadway
7806013 °

Tenga en cuenta que la gama de productos puede variar en función del país. Algunos suelos no están disponibles en todas las tiendas.

* Proteco Lacquer ** Proteco Natura ° Proteco Hardwax Oil

ELEGANCE	Código de material	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Diseño	Tratamiento de superficie	Efecto de superficie	Bisel (4 lados)	Tintado	m ² /paquete	 página
Elegance Roble Champagne	41008002	22	280	2 520	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Cepillado	Minibisel	Sí	2,82	14
	41008005	22	260	2 520	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Cepillado	Minibisel	Sí	2,62	14
Elegance Roble Plateado	41008004	22	280	2 520	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Cepillado	Minibisel	Sí	2,82	16
Elegance Roble	41008001	22	280	2 520	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Cepillado	Minibisel	No	2,82	




Elegance Roble Champagne
41008002 °



Elegance Roble Plateado
41008004 °



Elegance Roble
41008001 °

PRESTIGE	Código de material	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Diseño	Tratamiento de superficie	Efecto de superficie	Bisel (4 lados)	Tintado	m ² /paquete	 página
Prestige Fresno Marino	7967018	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Antique Cepillado	Minibisel	Sí	2,14	21
Prestige Roble Arena blanco	7877046	14	190	2 200	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Antique Cepillado	Minibisel	Sí	2,51	
	7877052	14	190	2 000	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Antique Cepillado	Minibisel	Sí	2,28	
Prestige Roble Ahumado	7870059	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Hardwax Oil	Antique Cepillado	-	Sí	2,66	
Prestige Roble Arena	7870058	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Hardwax Oil	Antique Cepillado	-	Sí	2,66	
Prestige Roble	7877048	14	190	2 200	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Antique Cepillado	Minibisel	No	2,51	
Prestige Roble Granito	7877054	14	190	2 000	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Antique Cepillado	Minibisel	Sí	2,28	18
Prestige Roble Grafito	7877055	14	190	2 200	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Antique Cepillado	Minibisel	Sí	2,51	20



Prestige Fresno Marino
7967018 °



Prestige Roble Arena blanco
7877046 °



Prestige Roble Ahumado
7870059 °



Prestige Roble Arena
7870058 °



Prestige Roble
7877048 °




Prestige Roble Granito
7877054 °



Prestige Roble Grafito
7877055 °

Las imágenes solo presentan el color del suelo. Para obtener más detalles sobre la clasificación y las variaciones, consulte el libro de clasificaciones o www.tarkett.com

HERITAGE	Código de material	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Diseño	Tratamiento de superficie	Efecto de superficie	Bisel (2 side)	Tintado	m ² /paquete	 página
Heritage Roble Opal Blanco	41007014	14	190	2 200	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Cepillado profundo	Hecho a mano minibisel	Sí	2,51	22
Heritage Roble Caliza Blanco	7870067	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Hardwax Oil	Cepillado profundo	-	Sí	2,66	26
Heritage Roble Lima	41007002	14	190	2 200	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Cepillado profundo	Hecho a mano minibisel	Sí	2,51	24
Heritage Roble Urban Gris	41007007	14	190	2 200	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Cepillado profundo	Hecho a mano minibisel	Sí	2,51	
Heritage Roble Miel	41007013	14	190	2 000	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Cepillado profundo	Hecho a mano minibisel	Sí	2,28	
Heritage Roble	41007001	14	190	2 200	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Deep brushed	Hecho a mano minibisel	No	2,51	
	41007009	14	190	2 000	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Cepillado profundo	Hecho a mano minibisel	No	2,28	
Heritage Roble Clásico	7870066	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Hardwax Oil	Cepillado profundo	-	No	2,66	
Heritage Roble Dove Gris	41007015	14	190	2 200	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Cepillado profundo	Hecho a mano minibisel	Sí	2,51	
Heritage Roble envejecido gris	41007005	14	190	2 200	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Cepillado profundo	Hecho a mano minibisel	Sí	2,51	
Heritage Roble envejecido oscuro	41007004	14	190	2 200	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Cepillado profundo	Hecho a mano minibisel	Sí	2,51	27



Heritage Roble Opal Blanco
41007014 °



Heritage Roble Caliza Blanco
7870067 °



Heritage Roble Lime Stone
41007002 °



Heritage Roble Urban Gris
41007007 °



Heritage Roble Miel
41007013 °



Heritage Roble
41007009 °



Heritage Roble Clásico
7870066 °



Heritage Roble Dove Gris
41007015 °




Heritage Roble envejecido gris
41007005 °



Heritage Roble envejecido oscuro
41007004 °


Tenga en cuenta que la gama de productos puede variar en función del país. Algunos suelos no están disponibles en todas las tiendas.

* Proteco Lacquer ** Proteco Natura ° Proteco Hardwax Oil

VINTAGE	Código de material	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Diseño	Surface treatment	Efecto de superficie	Bisel (2 side)	Tintado	m ² /paquete	 página
Vintage Roble Copenhagen	7877040	14	190	2 000	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Marcas de sierra pequeñas, cepillado	Hecho a mano minibisel	Sí	2,28	31
Vintage Roble Uppsala	7876105	14	162	2 000	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Marcas de sierra pequeñas, cepillado	Hecho a mano minibisel	Sí	1,94	
Vintage Roble Lund	7877043	14	190	2 000	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Marcas de sierra pequeñas, cepillado	Hecho a mano minibisel	Sí	2,28	28
Vintage Roble Orléans	7876104	14	162	2 000	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Marcas de sierra grandes, cepillado	Hecho a mano minibisel	Sí	1,94	
Vintage Roble Montpellier	7877041	14	190	2 200	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Marcas de sierra pequeñas, cepillado	Hecho a mano minibisel	Sí	2,51	
Vintage Roble Chester	7877042	14	190	2 200	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Marcas de hendidura, cepillado	Hecho a mano minibisel	No	2,51	
Vintage Roble Salamanca	7877044	14	190	2 000	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Marcas de sierra pequeñas, cepillado	Hecho a mano minibisel	Sí	2,28	



Vintage Roble Copenhagen
7877040 °



Vintage Roble Uppsala
7876105 °



Vintage Roble Lund
7877043 °



Vintage Roble Orléans
7876104 °




Vintage Roble Montpellier
7877041 °



Vintage Roble Chester
7877042 °



Vintage Roble Salamanca
7877044 °

PLAY	Código de material	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Diseño	Tratamiento de superficie	Efecto de superficie	Bisel (2 side)	Tintado	m ² /paquete	 página
Play Fresno Marfil Plank	41006008	13	162	2 000	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	Sí	1,94	32
Play Roble Winter Plank	7876024	14	162	2 520	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Bisel hecho a mano	Sí	2,45	
	7876007	14	162	2 000	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Bisel hecho a mano	Sí	1,94	
Play Roble Mármol Plank	7876009	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	2,14	
Play Roble Antracita Plank	7876106	14	162	2 000	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	1,94	



Play Fresno Marfil Plank
41006008 **



Play Roble Winter Plank
7876024 **




Play Roble Mármol Plank
7876009 **



Play Roble Antracita Plank
7876106 **

Las imágenes solo presentan el color del suelo. Para obtener más detalles sobre la clasificación y las variaciones, consulte el libro de clasificaciones o www.tarkett.com

PURE	Código de material	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Diseño	Tratamiento de superficie	Efecto de superficie	Bisel (2 side)	Tintado	m ² / paquete	 página
Pure Abedul TreS	8540002	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66	
Pure Arce Nature TreS	8517003	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66	
Pure Fresno Nature TreS	7965005	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66	47
	7965008	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	-	-	No	2,66	47
Pure Haya Nature TreS	7930003	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66	
Pure Roble Select TreS	7870024	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66	
Pure Roble Nature Plank XT	7877027	14	190	2 200	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	No	2,51	
	7877028	14	190	2 000	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	No	2,28	
Pure Roble Nature Plank	7876001	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Lacquer	-	Minibisel	No	2,14	
	7876070	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	No	2,14	
	7876069	14	162	2 000	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	No	1,94	
	7878002	13	162	2 200	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	No	2,14	44
	7878001	13	162	2 000	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	No	1,94	
Pure Roble Nature MiniPlank	8720020	14	117	1 245	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	No	1,17	
Pure Roble Nature DuoPlank	8727002	13	194	2 281	2-lamas	Proteco Natura	-	-	No	2,66	
Pure Roble Nature TreS	7869015	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66	44
	8723001	13	194	2 281	3-lamas	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66	44
	7869017	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	-	-	No	2,66	44
	8723004	13	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	-	-	No	2,66	44
	7870038	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Hardwax Oil	-	-	No	2,66	44
Pure Roble Nature TreS (cepillado)	7870061	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	Cepillado	-	No	2,66	
Pure Roble Rústico Plank XT	7879004	13	190	2 200	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	No	2,51	42
	7879003	13	190	2 000	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	No	2,28	42
Pure Roble Rústico Plank	7876080	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	No	2,14	
	7876079	14	162	2 000	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	No	1,94	
	7876037	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Cepillado	Minibisel	No	2,14	
	7876030	14	162	2 000	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Cepillado	Minibisel	No	1,94	
Pure Roble Rústico MiniPlank	8720008	14	117	1 245	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	No	1,17	
Pure Roble Rústico DuoPlank	8727003	13	194	2 281	2-lamas	Proteco Natura	Cepillado	-	No	2,66	46
Pure Roble Rústico TreS	8723020	13	194	2 281	3-lamas	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66	
	8723021	13	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	-	-	No	2,66	
Pure Roble Antique Plank	7876018	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Maxibisel	No	2,14	
Pure Nogal TreS	8577007	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66	
	8577008	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	-	-	No	2,66	



Tenga en cuenta que la gama de productos puede variar en función del país. Algunos suelos no están disponibles en todas las tiendas.

* Proteco Lacquer ** Proteco Natura ° Proteco Hardwax Oil



Pure Abedul TreS
8540002 *



Pure Arce Nature TreS
8517003 *



Pure Fresno Nature TreS
7965005 * 7965008 **



Pure Haya Nature TreS
7930003 *



Pure Roble Select TreS
7870024 *



Pure Roble Nature Plank XT
7877027 **



Pure Roble Nature Plank
7876001 * 7876070/7878002 **



Pure Roble Nature MiniPlank
8720020 **



Pure Roble Nature DuoPlank
8727002 **



Pure Roble Nature TreS
7869015/8723001 *
7869017/8723004 ** 7870038 °



Pure Roble Nature TreS (cepillado)
7870061 **



Pure Roble Rústico Plank XT
7879004 **



Pure Roble Rústico Plank
7876080 ** 7876037 °



Pure Roble Rústico MiniPlank
8720008 **



Pure Roble Rústico DuoPlank
8727003 **



Pure Roble Rústico TreS
8723020 * 8723021 **



Pure Roble Antique Plank
7876018 **



Pure Nogal TreS
8577007 * 8577008 **



SHADE	Código de material	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Diseño	Tratamiento de superficie	Efecto de superficie	Bisel (2 side)	Tintado	m ² / paquete	página
Shade Fresno Perla Plank	7967007	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Lacquer	Cepillado	Minibisel	Sí	2,14	
Shade Fresno Perla TreS	7965007	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Lacquer	Cepillado	-	Sí	2,66	
Shade Fresno Lino Plank	7967009	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	Sí	2,14	40
	7967008	14	162	2 000	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	Sí	1,94	40
Shade Fresno Lino TreS	7965010	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	-	-	Sí	2,66	
Shade Fresno Melange TreS	7964006	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	-	-	Sí	2,66	
Shade Roble Nieve Plank	7876113	14	162	2 200	1-strip	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	2,14	36
	7876114	14	162	2 000	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	1,94	36
Shade Roble Nieve TreS	7870071	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	Cepillado	-	Sí	2,66	
Shade Roble Cotton Plank XT	7877033	14	190	2 200	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	Sí	2,51	
	7877034	14	190	2 000	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	Sí	2,28	
Shade Roble Cotton DuoPlank	8727004	13	194	2 281	2-lamas	Proteco Natura	-	-	Sí	2,66	
Shade Roble Cotton TreS	7870031	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	-	-	Sí	2,66	
Shade Roble Satinado blanco Plank	7876094	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	-	Minibisel	Sí	2,14	
	7876031	14	162	2 000	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	-	Minibisel	Sí	1,94	
Shade Roble Satinado Soft blanco TreS	7870068	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Hardwax Oil	-	-	Sí	2,66	
Shade Roble Crema Plank XT	7877049	14	190	2 000	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	2,28	
Shade Roble Crema Blanco Midiplank	41016001	13	134	1 850	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	1,98	
Shade Roble Crema blanco MiniPlank	8720009	14	117	1 245	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	Sí	1,17	
Shade Roble Crema DuoPlank	8727901	13	194	2 281	2-lamas	Proteco Natura	-	-	Sí	2,66	
Shade Roble Crema TreS	7870030	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	-	-	Sí	2,66	
Shade Roble Antique Plank XT	7877014	14	190	2 520	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Maxibisel	Sí	2,87	
	7877002	14	190	2 200	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Maxibisel	Sí	2,51	
	7877013	14	190	2 000	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Maxibisel	Sí	2,28	
Shade Roble Antique Plank	7876022	14	162	2 520	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Maxibisel	Sí	2,45	
	7876021	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Maxibisel	Sí	2,14	
	7876020	14	162	2 000	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Maxibisel	Sí	1,94	
Shade Roble Beige Plank	7878023	13	162	2 200	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	2,14	37
Shade Roble Beige TreS	8723030	13	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	Cepillado	-	Sí	2,66	39
Shade Roble Essence Plank XT	7877050	14	190	2 200	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	2,51	
Shade Roble Essence DuoPlank	8727009	13	194	2 281	2-lamas	Proteco Natura	Cepillado	-	Sí	2,66	
Shade Roble Curtido Gris Plank	7876110	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Cepillado	Minibisel	Sí	2,14	38
	7876111	14	162	2 000	1-strip	Proteco Hardwax Oil	Cepillado	Minibisel	Sí	1,94	38
Shade Roble Gris Bruma Plank	7876085	14	162	2 520	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	2,45	
Shade Roble Gris Bruma TreS	7870052	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	-	-	Sí	2,66	



Shade Fresno Perla Plank
7967007 *



Shade Fresno Perla TreS
7965007 *



Shade Fresno Lino Plank
7967009 **



Shade Fresno Lino TreS
7965010 **

Tenga en cuenta que la gama de productos puede variar en función del país. Algunos suelos no están disponibles en todas las tiendas.

* Proteco Lacquer ** Proteco Natura ° Proteco Hardwax Oil



Shade Fresno Melange TreS
7964006 **



Shade Roble Nieve Plank
7876113 **



Shade Roble Nieve TreS
7870071 **



Shade Roble Cotton Plank XT
7877033 **



Shade Roble Cotton DuoPlank
8727004 **



Shade Roble Cotton TreS
7870031 **



Shade Roble Satinado blanco Plank
7876094 °



Shade Roble Satinado Soft blanco TreS
7870068 °



Shade Roble Crema Plank XT
7877049 **



Shade Roble Crema Blanco MidiPlank
41016001 **



Shade Roble Crema Blanco MiniPlank
8720009 **



Shade Roble Crema DuoPlank
8727901 **



Shade Roble Crema TreS
7870030 **



Shade Roble Antique Plank XT
7877014 **



Shade Roble Antique Plank
7876022 **



Shade Roble Beige Plank
7878023 **



Shade Roble Beige TreS
8723030 **



Shade Roble Essence Plank XT
7877050 **



Shade Roble Essence DuoPlank
8727009 **



Shade Roble Curtido Gris Plank
7876110 °



Shade Roble Gris Bruma Plank
7876085 **



Shade Roble Gris Bruma TreS
7870052 **

Las imágenes solo presentan el color del suelo. Para obtener más detalles sobre la clasificación y las variaciones, consulte el libro de clasificaciones o www.tarkett.com



SHADE	Código de material	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Diseño	Tratamiento de superficie	Efecto de superficie	Bisel (2 side)	Tintado	m ² /paquete	página
Shade Roble Gris Evening MidiPlank	41016002	13	134	1 850	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	1,98	
Shade Roble Gris Evening TreS	7870065	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	Cepillado	-	Sí	2,66	
Shade Roble Gris Claro Plank	7878010	13	162	2 000	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	1,94	
Shade Roble Gris piedraPlank	7876088	14	162	2 000	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	1,94	
Shade Roble Gris piedra TreS	7870053	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	Cepillado	-	Sí	2,66	
Shade Roble Almendra TreS	7870070	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	Cepillado	-	Sí	2,66	39
Shade Roble Antique Praline Plank	7876109	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	2,14	
Shade Roble Praline MiniPlank	8720016	14	117	1 245	1-lama	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	1,17	41
Shade Roble Praline TreS	7870037	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	Cepillado	-	Sí	2,66	
Shade Roble Italiano Plank	7876112	14	162	2 000	1-lama	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	1,94	
Shade Roble Italiano DuoPlank	8727013	13	194	2 281	2-lamas	Proteco Natura	Cepillado	-	Sí	2,66	34
Shade Roble Cumin MidiPlank	41016003	13	134	1 850	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	Sí	1,98	
Shade Roble Cumin TreS	7870036	14	194	2 281	3-LAMAS	Proteco Natura	-	-	Sí	2,66	



Shade Roble Evening Grey MidiPlank
41016002 **



Shade Roble Evening Grey TreS
7870065 **



Shade Roble Gris Claro Plank
7878010 **



Shade Roble Gris piedraPlank
7876088 **



Shade Roble Gris piedra TreS
7870053 **



Shade Roble Almond TreS
7870070 **



Shade Roble Antique Praline Plank
7876109 **



Shade Roble Praline MiniPlank
8720016 **



Shade Roble Praline TreS
7870037 **



Shade Roble Italian Brown Plank
7876112 **



Shade Roble Italian Brown DuoPlank
8727013 **



Shade Roble Cumin MidiPlank
41016003 **



Shade Roble Cumin TreS
7870036 **

Tenga en cuenta que la gama de productos puede variar en función del país. Algunos suelos no están disponibles en todas las tiendas.

* Proteco Lacquer ** Proteco Natura ° Proteco Hardwax Oil

VIVA	Código de material	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Diseño	Tratamiento de superficie	Efecto de superficie	Bisel (2 side)	Tintado	m ² /paquete	 página
Viva Roble Off-blanco (1-lama)	7828012	8,5	190	1 220	1-lama	Proteco Natura	Cepillado	Microbisel	Sí	1,85	48
Viva Roble Blanco (1-lama)	7828013	8,5	190	1 220	1-lama	Proteco Natura	Cepillado	Microbisel	Sí	1,85	
Viva Roble Blanco (2-lamas)	7829002	8,5	190	1220	2-lamas	Proteco Natura	-	-	Sí	1,85	53
Viva Roble Gris (1-lama)	7828014	8,5	190	1 220	1-lama	Proteco Natura	Cepillado	Microbisel	Sí	1,85	
Viva Roble (1-lama)	7828009	8,5	190	1220	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Microbisel	No	1,85	
Viva Line Roble	7831002	8,5	110	1220	1-lamas	Proteco Natura	-	Microbisel	No	1,61	
Viva Line Roble (cepillado)	7831003	8,5	110	1220	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Microbisel	No	1,61	50
Viva Roble (3-lamas)	7828001	8,5	190	1220	3-LAMAS	Proteco Lacquer	-	-	No	1,85	
	7828002	8,5	190	1220	3-LAMAS	Proteco Natura	-	-	No	1,85	
Viva Line Nogal	8582002	8,5	110	1220	1-lamas	Proteco Natura	-	Microbisel	No	1,61	52
Viva Nogal (3- Lamas)	8581002	8,5	190	1220	3-LAMAS	Proteco Natura	-	-	No	1,85	



ULTRALOC



Viva Roble Off-blanco (1-lama)
7828012 **



Viva Roble Blanco (1-lama)
7828013 **



Viva Roble Blanco (2-lamas)
7829002 **



Viva Roble Gris (1-lama)
7828014 **



Viva Roble (1-lama)
7828009 **



Viva Line Roble
7831002 **



Viva Line Roble (cepillado)
7831003 **



Viva Roble (3-lamas)
7828001 * 7828002 **



Viva Line Nogal
8582002 **



Viva Nogal (3- Lamas)
8581002 **

COMBINACIÓN CON OTROS ELEMENTOS

Todo lo que necesita para hacer que su suelo recién instalado sea aún más bonito, práctico y duradero.



① Los perfiles de transición en distintos colores proporcionan una transición entre dos suelos de madera o con otras soluciones de suelo, como baldosas o moqueta.

② Cuando se instala en áreas grandes, se requiere dejar una junta de expansión. El perfil de dilatación de Tarkett es la elección perfecta.

③ Los rodapiés se utilizan para ocultar las juntas de expansión del suelo. Ofrecemos una amplia gama de colores y diseños adaptados a sus necesidades.

④ Los perfiles de escalón del mismo color crean un look moderno. Descubra más en la página siguiente.



Descubra nuestros nuevos perfiles de escalón hechos a la medida

Elegante y minimalista, nuestra nueva colección de perfiles de escalón ofrece la solución óptima para entornos contemporáneos, elegantes, gracias a su perfecta coincidencia de color con nuestros suelos tratados con aceite hardwax.

- Coincidencia perfecta de color con el suelo en nuestros diseños de tendencia en las gamas Vintage, Prestige y Heritage
- Los materiales son naturales y están tratados con aceite hardwax, pero son fáciles de limpiar y mantener
- Consiga un bello acabado duradero, con solo un poco de cuidado
- Ideal para su instalación en proyectos residenciales, así como en tiendas y bares.

Una solución excelente proporciona una óptima coordinación de colores entre las escaleras y el suelo.























El color de los perfiles de escalón y los efectos de la superficie coinciden perfectamente con la escalera adyacente, conservando el aspecto natural de la madera y las sutiles variaciones de tonalidad.









Compatibilidad total con nuestras lamas de suelos estándar que incluye un sistema de instalación 2-lock, que garantiza una unión perfecta sin huecos. El diseño minimalista de las esquinas en 90° proporciona un aspecto moderno, una elegante transición entre la escalera y el suelo.

COMBINACIÓN CON OTROS ELEMENTOS













































SOLUCIONES PARA ESCALERAS		Perfil de escalón a juego	Perfil de escalón
			superior únicamente para utilizarse junto con la instalación de suelo flotante para permitir los movimientos. 
		14x43x51,4x1950 mm	14x40x51,4x1950 mm
Heritage Roble Opal Blanco		8795021	8795221
Heritage Roble Lima		8795022	8795222
Heritage Roble Urban Gris		8795023	8795223
Heritage Roble Miel		8795024	8795224
Heritage Roble		8795025	8795225
Heritage Roble envejecido gris		8795026	8795226
Heritage Roble envejecido oscuro		8795027	8795227
Prestige Fresno Marino		8795033	8795233
Prestige Roble Arena blanco		8795029	8795229
Prestige Roble		8795031	8795231
Prestige Roble Granite		8795041	8795241
Vintage Roble Copenhagen		8795034	8795234
Vintage Roble Uppsala		8795035	8795235
Vintage Roble Lund		8795036	8795236
Vintage Roble Orléans		8795037	8795237
Vintage Roble Montpellier		8795038	8795238
Vintage Roble Chester		8795039	8795239
Vintage Roble Salamanca		8795040	8795240

Para obtener los mejores resultados, utilice un instalador debidamente capacitado. (Instrucciones de instalación de la escalera disponibles en www.tarkett.es). Al solicitar los rebordes de escalera, tenga en cuenta que una escalera típica tiene 900 mm de ancho, con 14-17 peldaños. Dado que nuestros perfiles de escalón tienen la misma composición que nuestros suelos estándares, puede usar la hoja de datos técnicos y de mantenimiento correspondientes al suelo. Todos los perfiles de escalón están tratados con aceite hardwax y requieren un mantenimiento regular. Para dar el toque final a la instalación, le recomendamos nuestro kit de reparación de suelo con aceite hardwax.

CANTONERAS (MACIZAS)	Cantoneras		Stair nose / landing profile
			
	48x19x2000 mm	60x26x2000 mm	66x20/40x14x2000 mm
Grosor del suelo:	Viva 8,5 mm	14 mm, 2-lock	13-14 mm
Roble		8791505	8791466
Roble, sin tratar		8791465	8791446







La madera es un producto natural, que puede contener pequeñas variaciones de color y estructura.


RODAPIÉS Y PERFILES		Clipstar			Alustar Perfil de aluminio con capa de madera		Junquillo
							
		60x16x2400 mm	80x16x2400 mm	60x22x2400 mm	Dilatación/Transición 43x8x900 mm	Terminación 34x8x900 mm	20x20x2400 mm
Fresno		8791738			8791928	8791957	
Abedul		8791783			8791974	8791981	
Arce		8791742			8791932	8791961	
Haya		8791744			8791933	8791962	
Roble		8791734	8791760	8791770	8791910	8791939	8791996
Roble Brushed		8791843			8791911	8791940	
Nogal		8791745			8791934	8791963	
White, foiled		8791740			8791935	8791964	8791998
Fresno Ivory		8791852			8791931	8791960	
Fresno White Pearl		8791842			8791930	8791959	
Fresno White		8791741			8791929	8791958	
Roble Snow Flake		8791784			8791992	8791987	
Roble Cotton White		8791841			8791914	8791943	
Roble White Light		8791853			8791913	8791942	
Roble Lime Stone		8791845			8791915	8791944	
Roble White		8791736			8791912	8791941	
Roble Soft Beige		8791785			8791983	8791988	
Roble Blonde		8791846			8791916	8791945	
Roble Winter		8791839			8791938	8791967	
Roble Urban Grey		8791851			8791927	8791956	
Roble Warm Grey		8791854			8791924	8791953	
Roble Cloud Grey		8791787			8791985	8791990	
Roble Light Grey		8791757			8791923	8791952	
Roble Evening Grey		8791849			8791925	8791954	
Roble Dark Grey		8791756			8791922	8791951	
Roble Dove Grey		8791777			8791968	8791975	
Roble Soft Grey		8791781			8791972	8791979	
Roble Old Grey		8791850			8791926	8791955	
Roble Concrete		8791779			8791970	8791977	
Roble Graphite		8791789			8791993	8791995	
Roble Stone Grey		8791832			8791936	8791965	
Roble Almond		8791786			8791984	8791989	
Roble Praline		8791834			8791937	8791966	
Roble Umber Brown		8791847	8791800	8791800	8791920	8791949	
Roble Italian Brown		8791788			8791986	8791991	
Roble Cumin		8791758			8791919	8791948	
Roble Old Brown		8791848			8791921	8791950	
Roble Charcoal		8791780			8791971	8791978	
Fijaciones para los zócalos Clipstar 50 unidades/caja		8791800	8791800	8791800			

La madera es un producto natural, que puede contener pequeñas variaciones de color y estructura.

COMBINACIÓN CON OTROS ELEMENTOS

PERFILES MACIZOS	Transición		Terminación		Dilatación			
								
	58x19x2000 mm	44x12x2000 mm	38x19x2000 mm	32x12x2000 mm	21x9x2000 mm	58x20x2000 mm	44x12x2000 mm	
Grosor del suelo:	13-17 mm	8-12 mm	13-17 mm	8-12 mm		13-17 mm	8-12 mm	
Roble		8791107	8791126	8791136	8791144	8791300	8791157	8791175
Roble, sin tratar		8791105		8791134			8791156	

CUBRETUBERÍAS	Código de material		
Madera maciza	17,1 mm	22,0 mm	
Roble		8791810	8791811
Roble unfinished		8791825	8791826
Haya		8791812	8791813
Fresno		8791814	8791815
Arce		8791816	8791817
Tinte oscuro		8791818	8791819

CUBRETUBERÍAS DOBLE	Código de material	
Madera maciza		
Roble, sin agujeros		8791820
Roble sin tratar, sin agujeros		8791827

PROTECCIÓN	Código de producto	Embalaje	
Almohadillas protectoras autoadhesivas	20 mm	8792300	10x1
	28 mm	8792301	10x1
	10 cm x 15 cm x 3 mm	8792302	10x1
Almohadillas protectoras para clavar	22 mm	8792310	10x1
	37 mm	8792311	10x1
Alfombra para sillas	100 x 120 cm	8792320	1x1
	150 x 120 cm	8792321	1x1

PANTALONES PROTECTORES PARA INSTALADOR	Código de material
Pantalones de instalador, Gris	
S / C46	8790420
S / C48	8790421
M / C50	8790422
L / C52	8790423
XL / C54	8790424
Rodilleras acolchadas para pantalones de instalador	8790425


















SUB-BASES		Código de material	Embalaje
Fieltro	Se utiliza en superficies de madera para reducir los pequeños desniveles del subsuelo y como material de amortiguación del sonido.	8790300	63x15 m
Tarkofoam II 2mm	Aislante de sonido e impactos.	8790315	1x70 m
Tarkofoam II 2mm	Sin freón	8790314	28x15 m
Tarkoflex II 2mm	Aislante de sonido e impactos, con 0,1 mm de lámina de PE como barrera contra la humedad. Sin freón	8790312	22x15 m
Tarkoflex II 2mm		8790316	1x70 m
Barrera de vapor de 0,2mm	Aislante con lámina de polietileno	8790307	50x67,5 m
Papel de protección	Protege el suelo de la pintura, los arañazos, etc.	8790308	40x75 m

INSTALACIÓN	Código de material	Embalaje
Adhesivo para suelos D3 de Tarkett	8790100	12x0,75 l
Adhesivo para parquet D	8790102	1x14 kg
Adhesivo para parquet MS	8790109	1x18 kg
Imprimación para adhesivo para parquet MS	8790108	1x11 kg
Espátula dentada - TKB B13	8790211	1x1
Tarktool / Crowbar - For 8,5-13mm wood floors	8790210	1x1
Tarktool / Crowbar - For 14-22mm wood floors	8790202	1x1
Cuñas espaciadoras: plástico	8790204	1x50
Taco para instalación flotante - 60 cm	8790206	1x1
Taco para instalación con encolado - 60 cm	8790209	1x1
Taco para instalación con encolado de Elegance- 60 cm	8790212	1x1
Taco para instalación con encolado de Elegance- 20 cm	8790213	1x1
Kit de instalación Bricolage	8790220	10x1
Caja inicial	8790221	6x1









CUIDADO Y MANTENIMIENTO		Código de producto	Embalaje
Refresher para suelos barnizados	Protege los suelos de madera barnizados. Rellena los arañazos más pequeños y fortalece la superficie del barniz.	8792111	12x1 l
Refresher para suelos tratados con aceite de cera	Protege, fortalece y limpia los suelos de madera tratados con aceite de cera.	8792209	6x1 l
Bioclean para suelos barnizados	Limpiador universal duradero y efectivo. Biodegradable.	8792120	12x1 l
Bioclean para suelos tratados con aceite de cera	Limpieza y mantenimiento natural concentrado. Para la limpieza y cuidado habitual. Biodegradable.	8792123	12x1 l
Spray Limpiador	Para la limpieza diaria de laminados y suelos de madera barnizados y tratados con aceite o con aceite de cera.	8792204	10x0,75 l
Kit para el cuidado de suelos de madera	Incluye un bote de Spray Cleaner, una mopa de microfibra y un mango de mopa.	8792205	9x1
Kit de mopa para spray	Incluye un spray, un bote de recambio y una mopa de microfibra.	8792206	1x1
Recambio spray para mopa	Relleno para el recipiente del kit de mopa.	8792207	6x1 l
Mopa de microfibra	Con cierre de velcro.	8792208	10x1

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

KIT DE REPARACIÓN DE ACEITE		Código de producto
510		8790510
505		8790505
507		8790507
513		8790513
512		8790512
514		8790514
511		8790511
508		8790508
500		8790500
509		8790509
501		8790501
506		8790506
502		8790502
515		8790515
504		8790504



TINTE/ BARNIZ REPARADOR		
	Tinte reparador	Repair Pen
Blanco	8793147	
Blanco marfil	8793166	
Gris oscuro		8793169
Nogal		8793170
Roble envejecido oscuro cepillado		8793171
Marrón oscuro		8793168
Negro		8793167
BARNIZ REPARADOR 30 ML		
Proteco Lacquer	8793144	
Proteco Natura	8793145	

MASILLA REPARADORA			
		Putty 100 g	Repair kit
Gris claro		8793161	
Fresno, abedul y arce			8793142
Arce, Fresno, Fresno blanco		8793125	
Roble claro		8793121	
Abedul, Pino, Picea		8793123	
Haya		8793124	8793141
Roble		8793120	8793140
Roble oscuro y nogal		8793122	
Cerezo		8793126	
Negro		8793160	



CAJA DE REPARACIÓN		Código de producto
Caja de reparación	Contiene 20 barras de cera de distintos colores, dispositivo de fusión GLP.	8793130
Barras de cera: repuesto	10 barras/caja. Mín. 2 barras/color.	8793129

CAPA DE USO: TIRA DE REPARACIÓN		
66,7x406,9 mm, 1 m2 =37 pcs		
Roble		8793220
Haya		8793221
Abedul		8793222
Fresno		8793223



Las imágenes solo presentan el color del suelo. Para obtener más detalles sobre variaciones y grados, consulte el libro de clasificaciones de Tarkett o visite www.tarkett.com. Aunque hemos puesto todo el cuidado para reproducir las imágenes que reflejan el producto acabado, la calidad de los monitores y las impresoras y la naturaleza intrínseca de la madera pueden provocar variaciones en el color y la estructura de las distintas laminas. La gama internacional de suelos de madera de Tarkett se compone de muchos productos diferentes. Algunos suelos no se encuentran a la venta en su país.
Fotógrafos: Karl Anderson, Filippa Tredal, Sofi Sykfont, Trine Thorsen, Evolution. Stylists: Pella Hedeby, Per Wennberg, Therese Larsson, Rikke Bye-Andersen, Kirsten Visdal, Studio des Plantes. Print production: AB Laholms Lito.



■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett Belux NV – Tel. +32 52 26 24 11 ■ Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000
 ■ France: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ Czech Republic: Tarkett org. slozka – Tel. +420 271 001 600 ■ Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarorszaggi fioktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ **South East Europe:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett France (India Branch) – Tel. +91 11 4352 4073 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett – Tel. 65 12 9954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 0807 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico /Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

www.tarkett.com

